

# ТК Стройтехкомплект

ООО «Стройтехкомплект» Юр. адрес: 426063, УР, г. Ижевск, Орджоникидзе, д. 47, Почтовый адрес: 426063, УР, г. Ижевск, Орджоникидзе, д. 47, ИНН 1835037965 КПП 184101001, р/с 40702810300320102331 в филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Перми, к/с 30101810200000000808, БИК 045773808, <http://компрессор18.рф>, [stk18.ru](http://stk18.ru), тел. (3412) 66-13-92, 68-02-88 Владимир

## BERG

Винтовые компрессоры BERG на ресивере с ременным приводом

Модель	Ресивер, литр	Давление, бар	Произв., м³/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Выход G	Цена с НДС, у.е.= USD
БК-4Р-500	500	7/ 8/ 10/ 12	0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4	4	62	440	2000x900x1900	½"	3 649,00
БК-5.5Р-500	500	7/ 8/ 10/ 12	0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55	5,5	62	450	2000x900x1900	½"	3 999,00
БК-7.5Р-500	500	7/ 8/ 10/ 12	1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8	7,5	65	460	2000x900x1900	½"	4 275,00
БК-11Р-500	500	7/ 8/ 10/ 12	1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2	11	65	580	2000x820x2100	½"	4 787,00
БК-15Р-500	500	7/ 8/ 10/ 12	2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7	15	65	594	2000x820x2100	½"	5 175,00



Винтовые компрессоры BERG на ресивере с осушителем

Модель	Ресивер, литр	Давление, бар	Произв., м³/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Выход G	Цена с НДС, у.е.= USD
БК-4РО-500	500	7/ 8/ 10/ 12	0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4	4	62	482	2000x900x1900	½"	4 695,00
БК-5.5РО-500	500	7/ 8/ 10/ 12	0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55	5,5	62	504	2000x900x1900	½"	5 222,00
БК-7.5РО-500	500	7/ 8/ 10/ 12	1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8	7,5	65	517	2000x900x1900	½"	5 385,00
БК-11РО-500	500	7/ 8/ 10/ 12	1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2	11	65	658	2000x900x2100	½"	5 965,00
БК-15РО-500	500	7/ 8/ 10/ 12	2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7	15	65	676	2000x820x2100	½"	6 520,00

Винтовые компрессоры BERG без ресивера с ременным приводом

Модель	Давление, бар	Произв., м³/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Выход G	Цена с НДС, у.е.= USD
БК-4Р	7/ 8/ 10/ 12	0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4	4	62	240	680x900x970	½"	2 860,00
БК-5.5Р	7/ 8/ 10/ 12	0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55	5,5	62	250	680x900x970	½"	3 322,00
БК-7.5Р	7/ 8/ 10/ 12	1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8	7,5	65	260	680x900x970	½"	3 490,00
БК-11Р	7/ 8/ 10/ 12	1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2	11	65	380	950x820x1100	¾"	3 995,00
БК-15Р	7/ 8/ 10/ 12	2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7	15	65	394	950x820x1100	¾"	4 383,00
БК-18.5Р	7/ 8/ 10/ 12	3,0/ 2,8/ 2,4/ 2,0	18,5	68	500	1060x850x1260	1¼"	4 940,00
БК-22Р	7/ 8/ 10/ 12	3,8/ 3,5/ 3,1/ 2,8	22	68	510	1060x850x1260	1¼"	5 685,00
БК-30Р	7/ 8/ 10/ 12	5,4/ 5,0/ 4,5/ 3,8	30	68	695	1200x980x1350	1½"	6 895,00
БК-37Р	7/ 8/ 10/ 12	6,6/ 6,1/ 5,5/ 4,8	37	68	740	1200x980x1350	1½"	7 795,00
БК-45Р	7/ 8/ 10/ 12	7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8	45	72	920	1000x1300x1470	1½"	9 880,00
БК-55Р	7/ 8/ 10/ 12	10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6	55	72	1180	1500x1300x1700	2"	12 570,00
БК-75Р	7/ 8/ 10/ 12	14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0	75	72	1500	1750x1360x1760	2"	15 470,00

Винтовые компрессоры BERG без ресивера с прямым приводом

Модель	Давление, бар	Произв., м³/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Выход G	Цена с НДС, у.е.= USD
БК-22	7/ 8/ 10/ 12	3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8	22	68	650	1480x800x1300	1"	6 120,00
БК-30	7/ 8/ 10/ 12	5,6/ 5,2/ 4,6/ 4	30	68	850	1650x1000x1430	1¼"	7 995,00
БК-37	7/ 8/ 10/ 12	6,7/ 6,2/ 5,6/ 4,9	37	68	900	1650x1000x1430	1½"	8 995,00
БК-45	7/ 8/ 10/ 12	7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9	45	72	1000	1650x1000x1430	1½"	10 950,00
БК-55	7/ 8/ 10/ 12	10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6	55	72	1450	1800x1150x1660	2"	15 870,00
БК-75	7/ 8/ 10/ 12	14,0/ 13,0/ 11,8/ 10	75	72	1880	2000x1200x1760	2"	17 820,00

Модель	Давление, бар	Произв., м³/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Выход G	Цена с НДС, у.е.= USD
ВК-90	7/ 8/ 10/ 12	16,2/ 15,2/ 13,6/ 12,2	90	72	2000	2200x1350x1860	2"	21 200,00
ВК-110	7/ 8/ 10/ 12	20,8/ 20,1/ 17,5/ 14,6	110	75	2800	2600x1450x2000	DN 68	27 900,00
ВК-132	7/ 8/ 10/ 12	24,0/ 23,2/ 20,3/ 17,7	132	75	3100	2600x1450x2000	DN 68	30 540,00
ВК-160	7/ 8/ 10/ 12	26,5/ 25,5/ 22,3/ 19,7	160	75	3600	2800x1700x2400	DN 80	35 540,00
ВК-185	7/ 8/ 10/ 12	32,0/ 29,0/ 26,0/ 22,0	185	75	4100	2800x1700x2400	DN 80	45 400,00
ВК-220	7/ 8/ 10/ 12	38,0/ 34,3/ 30,2/ 26,0	220	75	4500	3150x1850x2300	DN 100	59 740,00
ВК-250	7/ 8/ 10/ 12	42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6	250	82	5000	3150x1850x2300	DN 100	62 960,00
ВК-280	7/ 8/ 10/ 12	52,0/ 48,5/ 44,5/ 42,5	280	82	5500	3150x1850x2300	DN 100	82 560,00
ВК-315	7/ 8/ 10/ 12	56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0	315	84	9200	4200x2250x2350	DN 100	92 720,00

#### Винтовые компрессоры BERG с ременным приводом, с частотно-регулируемым преобразователем

Модель	Давление, бар	Произв., м³/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Выход G	Цена с НДС, у.е.= USD
ВК-4P-E	7/ 8/ 10/ 12	0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4	4	62	240	680x900x970	½"	4 430,00
ВК-5.5P-E	7/ 8/ 10/ 12	0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55	5,5	62	250	680x900x970	½"	4 995,00
ВК-7.5P-E	7/ 8/ 10/ 12	1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8	7,5	65	260	680x900x970	½"	5 370,00
ВК-11P-E	7/ 8/ 10/ 12	1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2	11	65	380	950x820x1100	¾"	6 240,00
ВК-15P-E	7/ 8/ 10/ 12	2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7	15	65	394	950x820x1100	¾"	6 870,00
ВК-18.5P-E	7/ 8/ 10/ 12	3,0/ 2,8/ 2,4/ 2,0	18,5	68	500	1060x850x1260	1¼"	7 970,00
ВК-22P-E	7/ 8/ 10/ 12	3,8/ 3,5/ 3,1/ 2,8	22	68	510	1060x850x1260	1¼"	8 985,00
ВК-30P-E	7/ 8/ 10/ 12	5,4/ 5,0/ 4,5/ 3,8	30	68	695	1200x980x1350	1½"	10 970,00
ВК-37P-E	7/ 8/ 10/ 12	6,6/ 6,1/ 5,5/ 4,8	37	68	740	1200x980x1350	1½"	12 240,00
ВК-45P-E	7/ 8/ 10/ 12	7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8	45	72	920	1000x1300x1470	1½"	15 300,00
ВК-55P-E	7/ 8/ 10/ 12	10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6	55	72	1180	1500x1300x1700	2"	18 920,00
ВК-75P-E	7/ 8/ 10/ 12	14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0	75	72	1500	1750x1360x1760	2"	22 520,00

#### Винтовые компрессоры BERG с прямым приводом, с частотно-регулируемым преобразователем

Модель	Ресивер, л	Давление, бар	Произв., м³/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	Выход G	Цена с НДС, у.е.= USD
ВК-22-E		7/ 8/ 10/ 12	3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8	22	68	650	1480x800x1300	1"	8 995,00
ВК-30-E		7/ 8/ 10/ 12	5,6/ 5,2/ 4,6/ 4	30	68	850	1650x1000x1430	1¼"	11 220,00
ВК-37-E		7/ 8/ 10/ 12	6,7/ 6,2/ 5,6/ 4,9	37	68	900	1650x1000x1430	1½"	12 993,00
ВК-45-E		7/ 8/ 10/ 12	7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9	45	72	1000	1650x1000x1430	1½"	15 830,00
ВК-55-E		7/ 8/ 10/ 12	10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6	55	72	1450	1800x1150x1660	2"	21 920,00
ВК-75-E		7/ 8/ 10/ 12	14,0/ 13,0/ 11,8/ 10	75	72	1880	2000x1200x1760	2"	23 995,00
ВК-90-E		7/ 8/ 10/ 12	16,2/ 15,2/ 13,6/ 12,2	90	72	2000	2200x1350x1860	2"	29 440,00
ВК-110-E		7/ 8/ 10/ 12	20,8/ 20,1/ 17,5/ 14,6	110	75	2800	2600x1450x2000	DN 68	37 400,00
ВК-132-E		7/ 8/ 10/ 12	24,0/ 23,2/ 20,3/ 17,7	132	75	3100	2600x1450x2000	DN 68	39 430,00
ВК-160-E		7/ 8/ 10/ 12	26,5/ 25,5/ 22,3/ 19,7	160	75	3600	2800x1700x2400	DN 80	44 600,00
ВК-185-E		7/ 8/ 10/ 12	32,0/ 29,0/ 26,0/ 22,0	185	75	4100	2800x1700x2400	DN 80	56 840,00
ВК-220-E		7/ 8/ 10/ 12	38,0/ 34,3/ 30,2/ 26,0	220	75	4500	3150x1850x2300	DN 100	69 250,00
ВК-250-E		7/ 8/ 10/ 12	42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6	250	82	5000	3150x1850x2300	DN 100	80 960,00
ВК-280-E		7/ 8/ 10/ 12	52,0/ 48,5/ 44,5/ 42,5	280	82	5500	3150x1850x2300	DN 100	99 985,00
ВК-315-E		7/ 8/ 10/ 12	56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0	315	84	9200	4200x2250x2350	DN 100	106 000,00

#### ОСУШИТЕЛИ

- Высокая надёжность
- Защищенный от коррозии корпус
- Возможна обработка сжатого воздуха до 80°C
- Система охлаждения высокой производительности
- Стабильная температура точки росы (+3°C)
- Низкая стоимость обслуживания



**РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ BERG (точки росы +3°C)**

Модель	Произв., м3/мин	Мощность холодильного компр-ра, л.с.	Питание	Диаметр подсоед. вход/выход	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Вес нетто (кг)	Цена с НДС, у.е.= USD	
ОВ-7.5	1,5	0,5	220В/50Гц	1"	62	38	76	47	832,00	
ОВ-11	2	0,75		1"	74	48	83	68	897,00	
ОВ-15	2,5	0,75		1 1/2"	74	48	83	70	995,00	
ОВ-22	3,6	1		1 1/2"	100	50	96	93	1 144,00	
ОВ-37	6,5	1,5		2"	105	50	102	120	1 765,00	
ОВ-45	8,2	1,5		2"	105	50	102	120	2 165,00	
ОВ-55	8,8	2		2 1/2"	106	60	122	130	2 554,00	
ОВ-75	13	3		3"	114	65	135	185	2 877,00	
ОВ-90	15	3,5		380В/50Гц	3"	114	65	135	200	3 120,00
ОВ-110	20	4			3"	135	65	135	220	4 522,00
ОВ-160	26	5	4"		142	70	140	260	6 580,00	
ОВ-185	30	6	4"		142	70	140	270	7 720,00	
ОВ-220	35	7,5	5"		160	110	147	340	8 100,00	
ОВ-300	45	8	5"		160	110	147	360	13 520,00	

Максимальное рабочее давление 10 бар (по запросу возможны 16 ... 40 бар), максимальная температура окружающей среды +45°C, максимальная температура входящего потока сжатого воздуха +80°C.