



## Винтовые компрессоры Бежецкого завода "Автоспецоборудование" с винтовыми блоками Rotorcomp или Ghh-Rand (Германия)

### Винтовые компрессоры с электроприводом



Модель	Тип / Автоматика отключения компрессора при наборе давления	Винтовой блок	Произв-ть по нагнета-нию	Макс. раб. давл.	Ресивер	Привод	Габариты / Масса / Упаковка
	/ + (-) вид упр.		м3 / мин	атм.	л.		кВт / U
АСО-ВК5,5-230/430 (ВК-52М/52М-01)	Стационарный / + реле/микропроцессор	НК-31	0,8	8	230/430	5,5 / 380	170 x 60 x 130 / 280
АСО-ВК7,5-500 (ВК-53М1/53М1-01,-02)	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-НК	1,4/1,2/1,0	8/10/13	500	7,5 / 380	200 x 80 x 150 / 430
АСО-ВК11-500 (ВК-54М1/54М1-01,-02)	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-НК	1,8/1,6/1,4	8/10/13	500	11 / 380	200 x 80 x 150 / 450
АСО-ВК15-500 (ВК-55М1/55М1-01,-02)	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-НК	2,4/2,2/1,6	8/10/13	500	15 / 380	200 x 80 x 150 / 500
АСО-ВК18-500 (ВК-57М1/57М1-01,-02)	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-НК	2,8/2,5/2,2	8/10/13	500	18,5 / 380	200 x 80 x 150 / 550
АСО-ВК18/16-500 (ВК-57М1-03)	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-НК	2,0	16	500	18,5 / 380	200 x 80 x 150 / 550
АСО-ВК22 (ВК-56М/56М-01,-02)	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO6	3,5/3,0/2,5	8/10/13	-	22 / 380	145 x 115 x 131 / 620
АСО-ВК30 (ВК-61М/61М-01,-02)	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO6	5,0/4,0/3,5	8/10/13	-	30 / 380	145 x 115 x 131 / 650
АСО-ВК37 (ВК-64М/64М-01,-02)	Стационарный / + микропроцессорное	EVO9	6,5/5,5/4,5	8/10/13	-	37 / 380	130 x 125 x 180 / 880
АСО-ВК45 (ВК-65М/65М-01,-02)	Стационарный / + микропроцессорное	EVO9	7,5/6,5/5,5	8/10/13	-	45 / 380	130 x 120 x 180 / 910
АСО-ВК55 (ВК-73/73М-01,-02)	Стационарный / + микропроцессорное	EVO15	10/8,0/6,0	8/10/13	-	55 / 380	226 x 130 x 195 / 1300
АСО-ВК75 (ВК-74/74-01)	Стационарный / + микропроцессорное	EVO15G	12,0/10,0	8/10	-	75 / 380	226 x 130 x 195 / 1550
АСО-ВК90 (ВК-74М1)	Стационарный / + микропроцессорное	EVO15G	13,0	10	-	90 / 380	226 x 130 x 195 / 1700
АСО-ВК110 (ВК-75)	Стационарный / + микропроцессорное	EVO28	18,0	8	-	110 / 380	255 x 165 x 200 / 2500
АСО-ВК132 (ВК-76)	Стационарный / + микропроцессорное	B280	22,0	8	-	132 / 380	255 x 165 x 200 / 2700
АСО-ВК22-ПЭ (ВК-68/68-01)	<b>Передвижной</b> / + реле давления	EVO6	3,5/3,0	8/10	-	22 / 380	310 x 160 x 125 / 750
АСО-ВК37-ПЭ (ВК-69/69-01)	<b>Передвижной</b> / + реле давления	EVO9	5,5/5,0	8/10	-	37 / 380	310 x 160 x 125 / 850