









# Стройтехкомплект

ООО «Стройтехкомплект» Юр. адрес: 426063, УР, г. Ижевск, Орджоникидзе, д. 47, Почтовый адрес: 426063, УР, г. Ижевск, Орджоникидзе, д. 47, ИНН 1835037965 КПП 184101001, р/с 40702810300320102331 в филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Перми, к/с 30101810200000000808, БИК 045773808, [stk18@yandex.ru](mailto:stk18@yandex.ru), тел. (3412) 66-13-92, 68-02-88 Владимир



подробная информация: <http://компрессор18.рф>, [stk18.ru](http://stk18.ru)



Модель	 л	Производитель- ность л/мин 	Давление атм 	Мощн. кВт 	В 	дБ	Масса кг 	Габариты АхВхС мм	цена с НДС, у.е. =евро
<b>Винтовые компрессоры серии ВКТ (с винтовым блоком «Термомессанца Compressori», Италия)</b>									
ВК5Т-8(10/15)	-	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	215	890x680x1025	2865
ВК5Т-8(10/15)-270	270	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	320	1700x680x1500	3070
ВК5Т-8(10/15)-270Д	270	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	350	1700x680x1500	3990
ВК7Т-8(10/15)	-	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	215	890x680x1025	2920
ВК7Т-8(10/15)-270	270	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	320	1700x680x1500	3125
ВК7Т-8(10/15)-270Д	270	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	350	1700x680x1500	4115
ВК10Т-10(15)	-	1000/700	10/15	7,5	380/50/3	71	225	890x680x1025	3110
ВК10Т-10(15)-270	270	1000/700	10/15	7,5	380/50/3	71	345	1700x680x1500	3300
ВК10Т-10(15)-270Д	270	1000/700	10/15	7,5	380/50/3	71	380	1700x680x1500	4240
ВК15Т-8(10/15)	-	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	280	1080x680x1025	3470
ВК15Т-8(10/15)-500	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	475	2015x680x1585	3615
ВК15Т-8(10/15)-500Д	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	505	2015x680x1585	4580
ВК20Т-8(10/15)	-	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	335	1080x680x1025	4040
ВК20Т-8(10/15)-500	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	520	2015x680x1585	4255
ВК20Т-8(10/15)-500Д	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	550	2015x680x1585	5280
<b>Винтовые компрессоры с ременным приводом ВК</b>									
ВК5Е-8(10/15)	-	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	200	890x680x1025	3090
ВК5Е-8(10/15)-270	270	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	305	1270x680x1585	3315
ВК5Е-8(10/15)-500Д	500	550/450/270	8/10/15	4	380/50/3	68	405	2030x695x1585	4310
ВК7Е-8(10/15)	-	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	215	890x680x1025	3265
ВК7Е-8(10/15)-270	270	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	340	1270x680x1585	3495
ВК7Е-8(10/15)-500Д	500	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	70	450	2030x695x1585	4600
ВК10Е-8(10/15)	-	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	71	225	890x680x1025	3475
ВК10Е-8(10/15)-270	270	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	71	345	1270x680x1585	3690
ВК10Е-8(10/15)-500Д	500	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	71	460	2030x695x1585	5000
ВК15Е-8(10/15)	-	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	280	1080x680x1025	3875
ВК15Е-8(10/15)-500	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	475	2015x680x1585	4040
ВК15Е-8(10/15)-500ВС	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	527	2015x680x1585	6270
ВК15Е-8(10/15)-500Д	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	505	2015x750x1585	5335
ВК15Е-8(10/15)-500ДВС	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	582	2015x750x1585	7570
ВК15Е-8(10/15)-500ДФ	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	75	490	2015x680x1585	4920
ВК20Е-8(10/15)	-	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	335	1080x680x1025	4270
ВК20Е-8(10/15)-500	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	520	2015x680x1585	4490
ВК20Е-8(10/15)-500ВС	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	550	2015x680x1585	6540
ВК20Е-8(10/15)-500Д	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	575	2015x750x1585	5785
ВК20Е-8(10/15)-500ДВС	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	605	2015x680x1585	7830
ВК20Е-8(10/15)-500ДФ	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	77	550	2015x680x1585	5280
ВК20-8(10/15)	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	66	380	1125x810x1180	4445
ВК20-8(10/15)ВС	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	66	395	1125x810x1180	6310
ВК20-8(10/15)-500	500	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	66	365	1930x810x1760	4650

БК20-8(10/15)-500Д	500	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	66	615	1930x810x1760	6250
БК20-8(10/15)-500BC	500	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	66	580	1930x810x1760	6620
БК20-8(10/15)-500ДBC	500	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	66	630	1930x810x1760	8080
БК25-8(10/15)	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	67	570	1235x1070x1500	5530
БК25-8(10/15)Д	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	67	630	1235x1070x1500	7115
БК25-8(10/15)BC	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	67	585	1235x1070x1500	7720
БК25-8(10/15)ДBC	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	67	650	1235x1070x1500	9305
БК30-8(10/15)	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	69	630	1235x1070x1500	5750
БК30-8(10/15)Д	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	69	690	1235x1070x1500	8240
БК30-8(10/15)BC	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	69	645	1235x1070x1500	8280
БК30-8(10/15)ДBC	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	69	710	1235x1070x1500	10820
БК40Е-5	-	5500	5	30	380/50/3	80	660	1280x980x1380	7390
БК40-8(10/13/15)	-	5200/4200/3500/3200	8/10/13/15	30	380/50/3	80	660	1280x980x1380	7390
БК40-8(10/13/15)Д	-	5200/4800/4200/3600	8/10/13/15	30	380/50/3	75	780	1235x1260x1500	9910
БК40-8(10/13/15)BC	-	5200/4800/4200/3600	8/10/13/15	30	380/50/3	75	740	1235x1260x1500	10120
БК40-8(10/13/15)ДBC	-	5200/4800/4200/3600	8/10/13/15	30	380/50/3	75	800	1235x1260x1500	12640
БК50Е-8(10/13/15)	-	5500/5000/4200/4000	8/10/13/15	37	380/50/3	80	685	1280x980x1380	7965
БК60Е-8(10/13/15)	-	7200/6500/5600/5100	8/10/13/15	45	380/50/3	80	1000	1600x1150x1650	9330
БК75Е-8(10/13/15)	-	8500/7700/6700/6000	8/10/13/15	55	380/50/3	80	1080	1600x1150x1650	11590
БК100Е-8(10/13)	-	12800/11100/10000	8/10/13	75	380/50/3	80	1550	1850x1300x1900	14880
БК100Е-8(10/13)BC	-	12800/11100/10000	8/10/13	75	380/50/3	80	1620	1850x1300x1900	20750

### Винтовые компрессоры с прямым приводом

БК3А-7,5-200-1(2)*	200	315	7,5	2,2	380/50/3	73	130	1550x570x1100	по запросу
БК4А-10-200-1(2)*	200	315	10	3	380/50/3	73	135	1550x570x1100	по запросу
БК40P-8	-	5800	8	30	380/50/3	71	1100	2150x1360x1825	по запросу
БК40P-8Д	-	5800	8	30	380/50/3	71	1250	2150x1360x1825	по запросу
БК40P-8BC	-	5800	8	30	380/50/3	71	1130	2150x1360x1825	по запросу
БК40P-8ДBC	-	5800	8	30	380/50/3	71	1280	2150x1360x1825	по запросу
БК50P-7.5	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1170	2150x1360x1825	по запросу
БК50P-7.5Д	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1350	2150x1360x1825	по запросу
БК50P-7.5BC	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1200	2150x1360x1825	по запросу
БК50P-7.5ДBC	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1380	2150x1360x1825	по запросу
БК60P-7.5	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1430	2150x1360x1825	по запросу
БК60P-7.5Д	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1640	2615x1590x1825	по запросу
БК60P-7.5BC	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1580	2550x1360x1825	по запросу
БК60P-7.5ДBC	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1790	3015x1590x1825	по запросу
БК60P-8	-	7500	8	45	380/50/3	75	1380	2150x1360x1825	по запросу
БК60P-8Д	-	7500	8	45	380/50/3	75	1590	2615x1590x1825	по запросу
БК60P-8BC	-	7500	8	45	380/50/3	75	1580	2550x1360x1825	по запросу
БК60P-8ДBC	-	7500	8	45	380/50/3	75	1790	3015x1590x1825	по запросу
БК75P-7,5	-	10100	8	55	380/50/3	75	1560	2150x1360x1825	по запросу
БК75P-7,5Д	-	10100	8	55	380/50/3	75	1790	2615x1590x1825	по запросу
БК75P-7,5BC	-	10100	8	55	380/50/3	75	1760	2550x1360x1825	по запросу
БК75P-7,5ДBC	-	10100	8	55	380/50/3	75	1960	3015x1590x1825	по запросу
БК75P-8	-	9500	8	55	380/50/3	77	1500	2150x1360x1825	по запросу
БК75P-8Д	-	9500	8	55	380/50/3	77	1730	2615x1590x1825	по запросу
БК75P-8BC	-	9500	8	55	380/50/3	77	1690	2550x1360x1825	по запросу
БК75P-8ДBC	-	9500	8	55	380/50/3	77	1900	3015x1590x1825	по запросу
БК100P-7,5	-	14500	8	75	380/50/3	77	1980	2150x1360x1825	по запросу
БК100P-7,5Д	-	14500	8	75	380/50/3	77	2200	2615x1590x1825	по запросу
БК100P-7,5BC	-	14500	8	75	380/50/3	77	2130	2550x1360x1825	по запросу
БК100P-7,5ДBC	-	14500	8	75	380/50/3	77	2440	3015x1590x1825	по запросу
БК100P-8	-	13200	8	75	380/50/3	77	1980	2150x1360x1825	по запросу
БК100P-8Д	-	13200	8	75	380/50/3	77	2200	2615x1590x1825	по запросу
БК100P-8BC	-	13200	8	75	380/50/3	77	2130	2550x1360x1825	по запросу
БК100P-8ДBC	-	13200	8	75	380/50/3	77	2440	3015x1590x1825	по запросу
БК120-8	-	16000	8	90	380/50/3	77	2050	2150x1360x1825	по запросу
БК120-8Д	-	16000	8	90	380/50/3	77	2300	2615x1590x1825	по запросу

BK120-8BC	-	16000	8	90	380/50/3	77	2320	2550x1360x1825	по запросу
BK120-8ДВС	-	16000	8	90	380/50/3	77	2570	3015x1590x1825	по запросу
BK150-8	-	19000	8	110	380/50/3	78	2700	2650x1970x2380	по запросу
BK150-8BC	-	19000	8	110	380/50/3	78	2900	2650x1970x2380	по запросу
BK180-8	-	23200	8	132	380/50/3	78	3300	2650x1970x2380	по запросу
BK180-8BC	-	23200	8	132	380/50/3	78	3450	2650x1970x2380	по запросу
BK220-7,5	-	30200	7,5	160	380/50/3	80	4500	2650x1970x2380	по запросу
BK220-7,5BC	-	30200	7,5	160	380/50/3	80	4700	2650x1970x2380	по запросу
BK220-8	-	26000	8	160	380/50/3	79	3450	2650x1970x2380	по запросу
BK220-8BC	-	26000	8	160	380/50/3	79	3600	2650x1970x2380	по запросу
BK270-8	-	34000	8	200	380/50/3	80	3950	2650x1970x2380	по запросу
BK270-8BC	-	34000	8	200	380/50/3	80	4100	2650x1970x2380	по запросу
BK340H-7,5	-	44000	7,5	250	380/50/3	80	5300	4160x2026x2255	по запросу
BK340-7,5BC	-	44000	7,5	250	380/50/3	80	5500	4160x2026x2255	по запросу
BK430H-7,5	-	51600	7,5	315	380/50/3	80	5300	4160x2026x2255	по запросу
BK430-7,5BC	-	51600	7,5	315	380/50/3	80	5500	4160x2026x2255	по запросу

H - "Плавный пуск" - базисная опция

Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкм и байпасом.

ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа

A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса

BC - с частотно-регулируемым приводом

K - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой

\* 1 – исполнение на колесах; 2 – исполнение на виброопорах.

### Передвижные дизельные станции с двигателями Deutz

Модель	Мощность номинальная	Произв-ть	Давл	Дизель	Масса	Габариты	Цена с НДС
	кВт	м3/мин.	бар.		кг	д*ш*в	евро
<b>Передвижные дизельные станции с двигателями Deutz</b>							
ДК-3/7РД (на раме)	23,3	3	7	DEUTZ	670	1580x1270x1020	10950
ДК-3/7ДВ (на шасси с регулируемым дышлом)	23,3	3	7	DEUTZ	750	2500x1450x1260	11170
ДК-3/15РД	36	3	15	DEUTZ	840	2050x1300x1040	11650
ДК-3/15ДВ (на шасси с регулируемым дышлом)	36	3	15	DEUTZ	920	3430x1480x1280	12950
ДК-4/10РД	36	4	10	DEUTZ	840	2050x1300x1040	11650
ДК-4/10ДВ (на шасси с регулируемым дышлом)	36	4	10	DEUTZ	920	3430x1480x1280	12950
ДК-5/7РД	36	5,4	7	DEUTZ	840	2050x1300x1040	11650
ДК-5/7ДВ (на шасси с регулируемым дышлом)	36	5,4	7	DEUTZ	920	3430x1480x1280	12950
Дополнительная опция «Т»- «Зимний пакет» для остальных кроме ДК-3/7							800
<b>Передвижные дизельные станции с двигателями MM3</b>							
ДК-6/7	59.6	6	7	D243	1450	3680x1725x1825	11700 \$
ДК-6/7P	59,6	6	7	D243	1350	2100x1250x1420	10100 \$
ДК-10/10	70	10	10	D245	1800	3880x1725x1960	15900
ДК-10/10P	70	10	10	D245	1600	2210x1350x1585	14950
ДК-12/7	80	12	7	D245	1800	3880x1725x1960	15900
ДК-12/7P	80	12	7	D245	1600	2210x1350x1585	14950
ДК-10/15P		10	15		1700	2890x1430x1565	18760
ДК-10/15B		10	15		1850	4320x1805x1900	

ДК-..... – компрессорные станции на шасси, ДК-....P - компрессорные станции на раме.

B - дышло, регулируемое по высоте.

T- опция "Зимний пакет", температурный режим эксплуатации от -35 до +40.